

Produktinformation

97 53 19 SB

KNIPEX Twistor® T

Selbsteinstellende Crimpzange für

Aderendhülsen

Mit drehbarem Crimpkopf



- Crimpkopf um 360° drehbar, mit 8 Rastpositionen
- Trapezförmiges Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14 bis 10 mm²
- Verkrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arbeitsposition möglich
- Crimpzange stellt sich automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein
- Beidseitig zugängliche Crimpöffnung, bis 18 mm Länge in einem Arbeitsgang pressen, überlange Aderendhülsen können nachgeschoben werden
- Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² möglich
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Leichtes und handliches Werkzeug, Handkraft durch Kniehebelmechanik verstärkt
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 97 53 19 SB |
| EAN | 4003773088578 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Abmessungen | 200 x 114 x 26 mm |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|-----|--------|
| AWG | 26 — 8 |
|-----|--------|

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten







