Edelstahl-Tauchpumpe/Flachsauger OPTIMA MFS

Artikel Nr.: 6000003066 EAN(GTIN): 4027923000609

- Tauchpumpe aus Edelstahl in Handwerksqualität
- Korngröße 10 mm / bzw. 2 mm bei Flachabsaugung
- Abnehmbare Flachsaugvorrichtung
- Flachabsaugung bis 3 mm Restwasserstand
- Dauerbetriebsfest
- Alle Hauptbauteile aus Edelstahl
- Robuste Gleitringdichtung
- Integrierter Thermoschutzschalter
- inkl. 10-Meter-Netzkabel mit Stecker

Einsatzgebiete:

Zur allgemeinen Schmutzwasserentsorgung.

Zur Flachabsaugung bis auf 3 mm Restwasserstand.

Trockenlegung von Kellern und Garagen.

Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- bzw. Regenwasser.

Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen.

Technische Daten:

Motor 230V/50 Hz
Leistung 430 W
Max. Fördermenge 9000 l/h
Max. Druck 0,75 bar
Max. Förderhöhe 7,5 m
Max. Eintauchtiefe 5 m

Max. Korngröße 2 mm (Flachsaugbetrieb) Max. Korngröße 10 mm (Normalbetrieb)

Laufrad Kunststoff GFK

Schlauchanschluss 11/4" G
Material Edelstahl
Gewicht ca. 4,9 kg
Anschlusskabel 10 m