


Perspektive
Schloss:


T-AV3-U2460 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich



Technische Änderungen vorbehalten!


Schraublage
Schloss:

T-AV3-U2460 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich



Ansichten
Schloss:


T-AV3-U2460 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich



Technische Änderungen vorbehalten!

Fräsmaße
Schloss:

T-AV3-U2460 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich





Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen
Schloss: T-AV3-U2460 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
 Schwenkriegel
 TM AV3 SK RS





Situation
 Schwenkriegel
 TM AV3 SK OAR




Situation
 Taststift
 SK AV3



Situation
 Falle
 SK AV3




Situation
 Riegel
 SK AV3









Lage
 Schloss

Katalogdarstellung

Schloss: T-AV3-U2460 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Fräsung



719.5

364.5

230

770.5