


EFFBE



LEVELMOUNT MASCHINENLAGERUNGEN

KE-Elemente / KE-Cermalan®-Elemente

Aufbau

Keilschuh,
seitliche Stellschraube mit Feingewinde,
rutschhemmender Belag oder
Dämpfungsbelag,
6 Baugrößen

Eigenschaften

- Verankerungsfreie Aufstellung
- Positionierung/Niveaufixierung mit Dämpfungsbelag als Quellen-/Empfängerisolierung
- Belastungsbereich max. 15–150 kN
- Eigenfrequenz (stat.) > 15 Hz entsprechend des Dämpfungsbelages

Anwendungsbereich

Maschinen mit und ohne Befestigungsmöglichkeit, die eine besonders steife Aufstellung erfordern

Werkstoffe


- Elementkörper aus Guss bzw. Cermalan®, Metalloberfläche gelb lackiert
- Belag aus Elastomer mit hoher Elastizität, öl- und alterungsbeständig
- Nivellierschraube Qualität 8.8, verzinkt

Nivellierung

Nivellierbereich max. 7–20 mm

Bemerkungen

Elemente mit einseitigem Belag sind anschraubbar, Elemente ohne Belag sind durchschraubbar



Lieferumfang









Lagerungselemente ohne Befestigungsschraube

Dämpfungsbelag


5/5 rutschhemmender Belag beidseitig 5 mm
8/8 Dämpfungsbelag beidseitig 8 mm
12/12 Dämpfungsbelag beidseitig 12 mm

Sonderausführungen nach Kundenvorgabe







ohne Befestigung



angeschraubt



durchgeschraubt



Typenreihe KE Maßtabelle mm	A	B	H ₀	Ni	C	D	SØ	G	SW	Gewicht kg	Belastung (max.) mit Belag kN	Belastung (max.) ohne Belag kN
KE 5	105	55	36	-4/+3	-	-	-	-	17/8	1,2	9,0	15,0
KE 10C	115	115	40	-4/+4	50	24	17	M16x1,5	10	0,9	28,0	50,0
KE 20	150	150	47	-5/+4	60	23	18	M16	22/12	5,4	36,0	40,0
KE 40C	200	200	46	-4/+4	75	27,5	22	M20x1,5	14	3,3	100,0	200,0
KE 60	220	250	74	-9/+11	125	62	24	M20	27/14	21,2	90,0	100,0
KE 70	300	400	74	-11/+8	125	70	28	M20	27/18	43,4	135,0	150,0



Auslandsvertretungen

Europa

Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
GUS
Italien
Kroatien
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ungarn
Weißrussland

Effbe GmbH

Hanauer Landstraße 16
 63628 Bad Soden-Salmünster
 Deutschland
 Telefon: +49 (0) 6056 78 74 00
 Telefax: +49 (0) 6056 78 79 66
 E-Mail: info@effbe.de
 Internet: www.effbe.de

Vertriebsbüro Deutschland

Planiestraße 11
 71063 Sindelfingen
 Deutschland
 Telefon: +49 (0) 7031 81 50 60
 Telefax: +49 (0) 7031 87 56 99
 E-Mail: info@effbe.de
 Internet: www.effbe.de

Ein Mitglied der Woco Gruppe

www.wocogroup.com



ELASTOMERFEDERN



PNEUMO



MEMBRANLAGER

Amerika

Argentinien
Brasilien
Chile
Mexiko
USA

Asien

China
Indien
Iran
Korea
Malaysia
Pakistan
Thailand

Afrika

Ägypten
Algerien
Libyen
Marokko
Tunesien

