

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Produkt**  
Benzin-Kasemäher  
**Seriennummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Petrol lawnmower  
**Serial number**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representative of documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Dokumentations-bevollmächtigter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Model**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Schalleistungspegel**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2000/14/EG  
Anhang VIII  
gemessen / garantiert  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**

2000/14/EG  
Appendix VIII  
measured / guaranteed  
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Notified body**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Produkt**  
Petrol lawnmower  
**Serial number**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representative of documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Model**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Schalleistungspegel**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2000/14/EG  
Anhang VIII  
gemessen / garantiert  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**

2000/14/EG  
Appendix VIII  
measured / guaranteed  
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Notified body**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Serienummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevoelmachtigde van documenten**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geluidniveau**

EN ISO 3744  
gemeten / gegarandeerd  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EG  
bijlage VIII

**Aangemelde instantie**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Numéro de série**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Fabricant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plénipotentiaire la documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744  
mesure / garanti  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Evaluation de conformité** 2000/14/EG  
annexe VIII

**Organisme notifié**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

<b>Producto</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Representante de documentación</b>
Contracepción de gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Número de serie</b>		
1102-412108 - 9L31-999999		
<b>Modelo</b>	<b>Directivas CE</b>	<b>Normas armonizadas</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

<b>Nivel de potencia sonora</b>	<b>Evaluación de conformidad</b>
EN ISO 3744	42/2000/14/EG
medido / garantizado	Anexo VIII
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-A (46 cm)	
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	
95,8 / 98 dB(A)	

**Organismo acreditado**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

<b>Producto</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Representante de documentación</b>
Contracepción de revla a gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>N.º de serie</b>		
1102-412108 - 9L31-999999		
<b>Tipo</b>	<b>Directivas UE</b>	<b>Normas armonizadas</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

<b>Nivel de ruido</b>	<b>Avaliação da conformidade</b>
EN ISO 3744	2000/14/EG
medido / garantido	Anexo VIII
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-A (46 cm)	
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	
95,8 / 98 dB(A)	

**Organismo notificado**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

Si bo izjavo potrjujejo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

**Izdelek**  
Bencinska kosilnica  
**Serijska številka**  
1102-412108-9L31-999999

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentirani pooblaščenči zastopniki**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Ugotavljanje skladnosti** 2000/14/EG  
Dodatek VIII

**Vključenega subjekta**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
Tagliarba a benzina  
**Numero di serie**  
1102-412108-9L31-999999

**Delegato della documentazione**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
misurato / garantito  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Valutazione di conformità**  
2000/14/EG  
Appendice VIII

**Organismo accreditato**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EZ Izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
1102-412108-9L31-999999

**Dokumentacija  
oprimoćenik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
izmjerena / zajednička  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Nilno akustičke snage**

EN ISO 3744  
izmjereno / zaokruženo  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Procjena  
usklađenošću**2000/14/EG  
Dodatak VIII

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvođač**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1102-412108-9L31-999999

**Proizvođač  
dokumentacije**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Imenovane nazočne organizacije**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Navedena služba**  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Titulaczenie oryginalnej Deklaracja zgodności UEWE**

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Spaliniowa kosiarka do trawy

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Numer seryjny**  
1102-412108-9L31-999999

**Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Wzyczne UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744  
zmierzony / gwarantowany  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Ocena zgodności**  
2000/14/EG  
załącznik VIII

**Biorące udział jednostki**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sériové číslo**  
1102-412108-9L31-999999

**Dokumentace zmocněnec**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744  
naměřena / garantována  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Hodnocení shody**  
2000/14/EG  
příloha VIII

**Zúčastněné organizace**  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director



**EU-overensstemmelsestærkning**

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Benzinpijlerklipper

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU-direktiver**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydtekniveau**  
EN ISO 3744  
makt / garanteret  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Bemyndiget organ**  
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG-forskrån om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Bensinpijlerklippare

**Tillverkare**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserade normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydteknivå**  
EN ISO 3744  
uppmätt / garanterad  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Behörig kontor**  
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director



**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme lähtien yksinomaissella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin valmistaja on sen markkinointi saatantun, harmonisoiduilla EU-direktiiveillä, EU-luvustandardeilla sekä tuotekohtaisilla standardeilla.

<b>Tuote</b>	<b>Valmistaja</b>	<b>Asiakirjan edustaja</b>
Bensiniäkäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sarjanumero</b> 1102-412108- 9L31-999999		
<b>Tyyppi</b>	<b>EU-direktiivit</b>	<b>Harmonisoidut standardit</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

**Äänitehotaso**  
EN ISO 3744  
mitattu / laatu

4.62 P-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

**Imoitettu laitos**  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt frem på markedet i denne udgørelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

<b>Produkt</b>	<b>Producent</b>	<b>Fuldmægtig av dokumenter</b>
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> 1102-412108- 9L31-999999		
<b>Type</b>	<b>EU-forskrifter</b>	<b>Harmoniserede normer</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

**Lydtryknivå**  
EN ISO 3744  
målt / garanteret

4.62 P-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

**Samsvarserklæring**  
2000/14/EG  
tillegg VIII

**Samsvarserklæring**  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Selega teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seales versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilisele normidele.

<b>Toode</b>	<b>Tootja</b>	<b>Dokumentide esindaja</b>
Bensinimootoriga muruniiduk	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seria number</b> 1102-412108 - 9L31-999999		
<b>Tüüp</b>	<b>EÜ-direktiiv</b>	<b>Koosteknika viidud normid</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

**Müratase**

EN ISO 3744	<b>Vastavushindamine</b>
mõõdetud / lagatud	2000/14/EG
4.62 P-A (46 cm)	lisa VIII
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

**Named service**  
**(2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

At šo mēs ar pilnu atbildību paziņojām, ka šis izstrādājums ir atbilstošs visām prasībām, kas ir noteiktas Eiropas Savienības ES-direktīvās, atbilst saskaņotajiem ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

<b>Izstrādājums</b>	<b>Ražotājs</b>	<b>Pilnvarotais dokumentu parstāvis</b>
Benzīna zāles pļāvējs	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sērijas numurs</b> 1102-412108 - 9L31-999999		
<b>Modelis</b>	<b>ES direktīvas</b>	<b>Saskaņotās tiesību normas</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

**Starpas jaudas līmenis**

EN ISO 3744	<b>Atbilstības novērtējums</b>
izmērītais / garantētais	2000/14/EG
4.62 P-A (46 cm)	pielikums VIII
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

**Named service**  
**(2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidinomas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.  
ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymo standartų.

**Produkto**

Benzininė vežimėlė

**Gaminiojas**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Igaliojasis dokumentų****atsovas**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produktas**

Benzininė garzonošimta

**Prekės ženklo**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Prekės ženklo**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonizuojamos normos**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tipas**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Direktyvės ES**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744

išmatuotas / garantuojamas  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000/14/EG

priedas VIII

matuojamas / garantuojamas  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Užrašas**

EN ISO 3744

2000/14/EG

Priedas VIII

**Vertinimo rezultatai**

2000/14/EG

Priedas VIII

**Įvardintas paslaugas**

(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtata, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

**Продукт**

Benzininė garzonošimta

**Производитель**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представитель**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представитель**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Серийный номер**

1102-412108 - 9L31-999999

**Тип**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Директивы ЕС**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Тип**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Директивы ЕС**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**

EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**

2000/14/EG

Приложение VIII

**Оценка соответствия**

2000/14/EG

Приложение VIII

**Испытания и его адрес**

(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtata, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цими заявленню про свою виключну відповідальність за те, що даний спецекований нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

<b>Продукт</b> Газококсарка бензинова	<b>Виробник</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Серійний номер</b> 1102-412108-9L31-999999	<b>Представники документів</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Тип</b> 4.62 P-A (46 cm) 4.62 SP-A (46 cm) 4.62 P-B (46 cm) 4.62 SP-B (46 cm) 4.62 SP-B Plus (46 cm) 4.62 SP-A Plus (46 cm) 5.12 SP-B (51 cm)	<b>Погоджені норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Рівень звуку</b> EN ISO 3744	<b>Оцінка відповідності</b> 2000/14/EG
обмірвання / гарантований	Додаток VIII
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

<b>Πρόσωπ</b> Χαροκοπιτική μηχανή βελζικής	<b>Εκπρόσωποι των ενγύρων</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Στατιστικός αριθμός</b> 1102-412108-9L31-999999	<b>Κατασκευαστής</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Τύπος</b> 4.62 P-A (46 cm) 4.62 SP-A (46 cm) 4.62 P-B (46 cm) 4.62 SP-B (46 cm) 4.62 SP-B Plus (46 cm) 4.62 SP-A Plus (46 cm) 5.12 SP-B (51 cm)	<b>Οδηγίες ΕΕ</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
	<b>Εντοπιζόμενη τριτοτα</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Σταθμή ηλεκτρικής ισχύος</b> EN ISO 3744	<b>Διαπίστωση της συμμόρφωσης</b> 2000/14/EG
μετρήθηκαν / εγγυημένη	Παράρτημα VIII
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	

**Κονοποιημένος οργανισμός**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declarație de conformitate CE**

Declarația pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**

Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Număr serie**

1102-412108 - 9L31-999999

**Reprezentanții de****documentare**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Producător**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Norme armonizate**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic****Evaluare conformitate**

EN ISO 3744

evaluat / garantat  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtatach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**ЕГ-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**

Всичкоулитно ъкоотктитор

**Серийен номер**

1102-412108 - 9L31-999999

**Производител**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на****документите**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Европейски директиви**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
2006/42/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Тип**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Ниво на шум**

EN ISO 3744

**Оценка на съответствието 2000/14/EG**

Приложение VIII

измерено / гарантирано  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtatach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

**Производ**  
Безинерно јустилка за трева

**Сериски број**  
1102-412108-9L31-999999

**Производител на документ**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Овластено лице**  
на документ  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Тип**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Ниво на рачната на звукот**

EN ISO 3744  
измерено / загарантирано

**Проценка на усогласеност** 2000/14/EG  
Припор VIII

94.5 / 96 dB(A)  
94.5 / 96 dB(A)  
94.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.8 / 98 dB(A)

**Урѐн**  
Безинерн чѐм биче машинеси

**Сери нумараси**  
1102-412108-9L31-999999

**Тип**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Со гласи севијеси**

EN ISO 3744  
оглуен / гарантн едилен

**Угунлук дејерилдрмес** 2000/14/EG  
ек VIII

94.5 / 96 dB(A)  
94.5 / 96 dB(A)  
94.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.8 / 98 dB(A)

**EG угунлук ачќикласаси**

Бу урѐне, плујаса сурѐгѐјимиз, версијонда, тѐм сорумлугѐumuzда, бейан едериз AB стандарти, AB гувернит стандарти и урѐнебуз стандарти алтѐндрќ карма талаплри карашлѐд(гѐм) билгилерме сѐнмак истериз.

**Урѐти**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Beigelern yetkili temsilcisi**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Karma nominal**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**AB стандарти**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

Област, 02.09.2021

**Назначено место**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Suid Gruppe  
WestendstraÙe 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND










*Peter Kallenstaedler*  
Managing Director

Област, 02.09.2021

**Resmi makam**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Suid Gruppe  
WestendstraÙe 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

*Peter Kallenstaedler*  
Managing Director



	4.62 P-A	4.62 SP-A	4.62 P-B	4.62 SP-B	4.62 SPI-A Plus	5.12 SP-B
	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 162x58x108 cm
	1,9 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>	1,9 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>	1,8 kW 2950 U/min <sup>-1</sup>	1,8 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>	2,6 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>	2,3 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>
	ca. 28,2 kg	ca. 31,1 kg	ca. 26,5 kg	ca. 29,9 kg	ca. 34,1 kg	ca. 32,9 kg
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744