



B 80 W Bp Pack Dose (240Ah)

Batteriebetr. Nachläufer-Scheuersaugmaschine (80 l) mit Fahrtrieb. Für Flächen von 1500-3000 m². Mit Fahrtrieb, KIK-System, RM-Dosierung, Tankspülsystem, Auto-Fill und Batterie (240 Ah).



1 Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Wahlweise mit 65 oder 75 cm Arbeitsbreite.
- Einfache Bedienung: Ausrasten der Bürste per Fußpedal, Einrasten durch Absenken der Maschine bzw. durch Einklipsen per Hand.

2 Bürstenkopf und Saugbalken senken und heben sich automatisch

- Bürstenkopf und Saugbalken passen sich je nach gewähltem Reinigungsprogramm automatisch an.
- Bei Rückwärtsfahrt hebt sich der Saugbalken automatisch.

3 4 Batterien zur Auswahl

- Batterietypen: wartungsfreie 170 Ah (C5) mit Vliestechnologie, wartungsfreie 180 Ah (C5), wartungsarme 180 Ah (C5) oder wartungsfreie 240 Ah (C5).
- Die Ladekurve des Einbauladegerätes ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt.

4 Einstellbarer Bürstenanpressdruck

- Der Anpressdruck kann elektrisch eingestellt werden.
- Der Anpressdruck kann an die Reinigungserfordernisse angepasst werden.



B 80 W Bp Pack Dose (240Ah)

Technische Daten

Bestell-Nr.	0.300-033.0	
EAN-Code	4039784697157	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	80 / 80
Max. Flächenleistung	m ² /h	2600
Bürstendrehzahl	U/min	180-1300
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	28-430 /
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	100-240
Aufnahmeleistung	W	2200
Gewicht (mit Zubehör)	kg	134
Abmessungen (L x B x H)	mm	1617 x 810 x 1152
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	240

Ausstattung

Fact	-
Dose	■
Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Batterietyp	wartungsfrei

■ Im Lieferumfang enthalten.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
KIK-Schlüssel, gelb	1	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	2	5.035-348.0		grau	1 Stück		Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	4	4.035-076.0		weiß	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	5	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	6	4.035-064.0		weiß	5 Stück		5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
Deckel ohne Tankinnenreinigung	7	4.035-334.0	720 mm		1 Stück			□
Abdeckplatte Auto-Fill	8	4.035-370.0	18 cm		1 Stück			□
ABS ecolzero	9	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
Zubehör Home-Base								
Home-Base-Kit Mopphalterung	10	4.035-374.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Home-Base-Kit „Box“	11	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Adapter Home-Base	12	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Doppelhaken	13	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	14	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	15	6.980-080.0			1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Universalhaken-Set	16	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Räder/Reifen								
Anbausatz Turnhalle	17	4.744-162.0			1 Stück		Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm ² , gemäß DIN 18032.	□
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□
Abstreiflippen								
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	19	2.763-031.0			1 Stück		Schwabend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0


KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-935.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei R65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Passend auf R65.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
Padwalzenwelle									
Padwalzenwelle	1	4.762-433.0		638 mm				Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 638 mm lang. Passend für Bürstenkopf R 56.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-434.0		700 mm				Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads									
Walzenpad	3	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Walzenpads (20 St.), weich, gelb. Zum Polieren und Cleanern nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Walzenpads (20 St.), mittel, rot. Zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge werden ca. 7 bis 7,5 Pads benötigt.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Walzenpads (20 St.), hart, grün. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze									
Mikrofaserwalze	6	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-433.0. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-434.0. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm Durchmesser. Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend zum Bürstenkopf D 65. Borstenlänge: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot, 355 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Standard für Bürstenkopf D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Mittel, für alle Böden. Standard bei D 75. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	1	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch. 381 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 75, BD 75/140 R und BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch und 356 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	3	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot, 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 356 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 381 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 457 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 381 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-000.0	mittelweich	650 mm	rot	5 Stück		Mittelhartes Pad (650 x 300 mm) in roter Ausführung zur Reinigung sämtlicher Böden in Verbindung mit dem S 65-Kopf.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-285.0	hart	650 mm	braun	5 Stück		Hartes Pad (650 x 300 mm) in brauner Ausführung. Zur Trockenentschichtung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller	11	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	12	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Diamantpads									
Diamantpad	13	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 356 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schneltpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 385 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schneltpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken komplett								
V-Saugbalken	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Stück		Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken gerade	3	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück			<input type="checkbox"/>
Saugbalken gebogen	5	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Stück			<input type="checkbox"/>
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippen	7	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken	15	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>
	16	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 -teilig		Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe								
Bürstenkopf R 65 S	1	2.763-004.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65 S	2	2.763-003.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65 R	3	2.763-039.0					Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z. B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niederes Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz.	<input type="checkbox"/>
Bodenkopf S 65	4	2.763-030.0					Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 75 S	5	2.763-006.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 75 S	6	2.763-005.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Saugschlauch Zubehör	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen								
Anbausatz Sprühsaugen	3	2.642-740.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	4.035-388.0	4 -teilig	24 V	170 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 x 6-V-Batterien und Verbindungskabel mit Vliestechnik.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-387.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 x 6-V-Batterien und Verbindungskabel.	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-440.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsarm		Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 4 x 6-V-Batterien und Verbindungskabel.	<input type="checkbox"/>
	4	4.035-393.0	4 -teilig	24 V	240 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 x 6-V-Batterien und Verbindungskabel.	<input type="checkbox"/>
	5	4.035-393.7	1 Stück	24 V	240 Ah			Wartungsfreie Batterie-Set. Inklusive 4 x 6 V Batterien und Verbindungskabel.	<input type="checkbox"/>
Batterie- und Ladegerätesets									
Schnellladeset VII 24 V / 116 Ah	6	2.642-751.0	1 Stück	24 V	116 Ah	wartungsfrei		Batterie-Set mit wartungsfreien Batterien, Verbindungskabel und Ladegerät. Konzipiert für schnelle Zwischenladungen mit einer Ladezeit unter drei Stunden. Ideal für den Mehrschichtbetrieb.	<input type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien									
Abstandshalter	7	4.642-021.0	1 Stück					Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 80 W BP PACK DOSE (240AH) 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.