

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Kasemäher
Seriennummer
1102-412108 - 9L31-999999

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produkt
Petrol lawnmower
Serial number
1102-412108 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Model
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII
gemessen / garantiert
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower
Serial number
1102-412108 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Model
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII
gemessen / garantiert
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Benannte Stelle

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Serienummer
1102-412108 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevoelmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / garanti
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série
1102-412108 - 9L31-999999

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plénipotentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Organisme notifié
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Contracepción de gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie 1102-412108 - 9L31-999999		
Modelo	Directivas CE	Normas armonizadas
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744	42/2000/14/EG
medido / garantizado	Anexo VIII
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-A (46 cm)	
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	
95,8 / 98 dB(A)	

Organismo acreditado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Contracepción de revla a gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de serie 1102-412108 - 9L31-999999		
Tipo	Directivas UE	Normas armonizadas
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744	2000/14/EG
medido / garantido	Anexo VIII
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-A (46 cm)	
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	
95,8 / 98 dB(A)	

Organismo notificado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica
Serijska številka
1102-412108-9L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščenih zastopnikov
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Vključenega subjekta
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina
Numero di serie
1102-412108-9L31-999999

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipi
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / garantito
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)

Valutazione di conformità 2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijski broj
1102-412108-9L31-999999

**Dokumentacija
oprimočnik**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zajednička
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Ниво акустичне снаге

EN ISO 3744
измјерено / заједнички
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Процена
усклађености**2000/14/EG
Додатак VIII

Именоване назочне организације

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 WUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica

Serijski broj
1102-412108-9L31-999999

**Proizvođač
dokumentacije**
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

**Представник
документације**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Наведена служба
(2000/14/EG)**
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 WUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Titulaczenie oryginalnej Deklaracja zgodności UEWE

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spaliniowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numer seryjny
1102-412108-9L31-999999

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Wzyczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

Biorące udział jednostki

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
1102-412108-9L31-999999

Dokumentace zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřena / garantována
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Hodnocení shody
2000/14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednáv, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok

Benzinová kosačka na trávu

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Spilnomenene**pre dokumenty**

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Smernice EÚ

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Hlučnosť

EN ISO 3744
nameraná / zaručená
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
príloha VIII

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ irányelvekben, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék

Benzinmotoros fűnyíró
Gyártási szám
1102-412108-9L31-999999

Gyártó

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentumok

képviselője
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-irányelvek

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mért / garantált
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Megfelelés értékelése

2000/14/EG
függelék VIII

Menovaneho mesta

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
Managing Director

Named service

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
Managing Director

EU-overensstemmelsestærkning

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinpløniklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1102-412108 - 9L31-999999

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydtekniveau
EN ISO 3744
makt / garanteret
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forskrån om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensinpløniklipper

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1102-412108 - 9L31-999999

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydteknivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Behörig kontor
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähtien yksinomaissella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin valmistaja on sen markkinointi saatantun, harmonisoiduilla EU-direktiiveillä, EU-luvustandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Asiakirjan edustaja
Bensiniäkäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero 1102-412108- 9L31-999999		
Tyyppi	EU-direktiivit	Harmonisoidut standardit
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Äänitehdasto

EN ISO 3744	Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2000/14/EG
mitattu / laatu	ilite VIII
4.62 P-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Obdach, 02.09.2021



 Peter Kallenstädler
 Managing Director

Ilmoitettu laitos
 (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND
EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt frem på markedet i denne udgørelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

Produkt	Producent	Fuldmægtig av dokumenter
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1102-412108- 9L31-999999		
Type	EU-forskrifter	Harmoniserede normer
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Lydtryknivå

EN ISO 3744	Samsvarserklæring
målt / garanteret	2000/14/EG
4.62 P-A (46 cm)	tillegg VIII
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)	95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Obdach, 02.09.2021



 Peter Kallenstädler
 Managing Director

Underrettede myndighet
 (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

EÜ vastavusdeklaratsioon

Seelaga teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seelises versioonis tunnustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilisele normidele.

Toode	Tootja	Dokumentide esindaja
Bensinimootoriga muruniiduk	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seria number	1102-412108 - 9L31-999999	
Tüüp	EÜ-direktiiv	Koosteknoloia viidud normid
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Müratase

EN ISO 3744	Vastavushindamine
möödetüü / lagatud	2000/14/EG
4.62 P-A (46 cm)	lisa VIII
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojām, ka šis izstrādājums ir atbilstošs visām prasībām, kas ir noteiktas Eiropas Savienības ES-direktīvās, atbilst saskaņotajiem ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums	Ražotājs	Pilnvarotais dokumentu parstāvis
Benzīna zāles pļāvējs	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sērijas numurs	1102-412108 - 9L31-999999	
Modelis	ES direktīvas	Saskaņotās tiesību normas
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Starpas jaudas līmenis

EN ISO 3744	Atbilstības novērtējums
izmēriais / garumtais	2000/14/EG
4.62 P-A (46 cm)	pielikums VIII
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidinantis ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymo standartų.

Produkto

Benzininė vežimėlė

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 KOETZ

DEUTSCHLAND

Igaliojasis dokumentų

atsovas

Andreas Hedrich

Ichenhauser Str. 14

D-89359 KOETZ

DEUTSCHLAND

Gaminiojas

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 KOETZ

DEUTSCHLAND

Tipas

4.62 P-A (46 cm)

4.62 SP-A (46 cm)

4.62 P-B (46 cm)

4.62 SP-B (46 cm)

4.62 SP-B Plus (46 cm)

4.62 SP-A Plus (46 cm)

5.12 SP-B (51 cm)

Harmonizuotos normos

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018

EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016

2000/14/EG

+A2:2017

EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744

išmatuotas / garantuojamas

4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)

4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)

4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)

4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)

4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)

4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)

95,3 / 96 dB(A)

5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG

priedas VIII

Named service

(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH

TUV Süd Gruppe

Westendstraße 199

80686 MUENCHEN

DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler

Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт

Бензиновая газонокосилка

AL-KO Geräte GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 KOETZ

DEUTSCHLAND

Представитель

документов

Andreas Hedrich

Ichenhauser Str. 14

D-89359 KOETZ

DEUTSCHLAND

Тип

4.62 P-A (46 cm)

4.62 SP-A (46 cm)

4.62 P-B (46 cm)

4.62 SP-B (46 cm)

4.62 SP-B Plus (46 cm)

4.62 SP-A Plus (46 cm)

5.12 SP-B (51 cm)

Директивы ЕС

2006/42/EG

2014/30/EU

2000/14/EG

+A2:2017

EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый

4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)

4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)

4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)

4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)

4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)

4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)

95,3 / 96 dB(A)

5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG

Приложение VIII

Испытания и его адрес

(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH

TUV Süd Gruppe

Westendstraße 199

80686 MUENCHEN

DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler

Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявленню про свою виключну відповідальність за те, що даний спецекований нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт	Виробник	Представники
Газокосорізка бензинова	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер 1102-412108-9L31-999999		
Тип	Директиви ЄС	Погоджені норми
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Рівень звуку	Оцінка відповідності
EN ISO 3744	2000/14/EG
обмірвання / гарантований	Додаток VIII
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόσωπ	Κατασκευαστής	Εκπρόσωποι των
Χαροκόποτμητή μηχανή βελζικής	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	εγγύηση Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Σειριακός αριθμός 1102-412108-9L31-999999		
Τύπος	Οδηγίες ΕΕ	Ευρωπαϊκά πρότυπα
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Σημείο ηχητικής ισχύος	Διαπίστωση
EN ISO 3744	της συμμόρφωσης 2000/14/EG
μετρήθηκε / εγγυημένη	Παράρτημα VIII
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	

Κοινοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declarația pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
1102-412108 - 9L31-999999

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanții de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluati / garantat
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate

2000/14/EG
Anexa VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Вълночупило „Локотник“

Серийен номер
1102-412108 - 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Безинерно јустилка за трева

Сериски број
1102-412108-9L31-999999

Производител на документ
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице
на документ
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Тип
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Ниво на рачната на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано

Проценка на усогласеност 2000/14/EG
Припор VIII

94.5 / 96 dB(A)
94.5 / 96 dB(A)
94.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)
95.8 / 98 dB(A)

Назначено место
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EG уughtunluk aчќkaması

Bu ürünle, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları aştındaki karma talepleri karşıladığımızı bildirmişiz sunmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi

Seri numarası
1102-412108-9L31-999999

Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelendirme yetkilisi temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Karma nominal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

See gücü seviyesi

EN ISO 3744
ölçülen / garantisi edilen

Uygunluk değerlendirilmesi 2000/14/EG
ek VIII

94.5 / 96 dB(A)
94.5 / 96 dB(A)
94.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.5 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)
95.8 / 98 dB(A)

Resmî makam
(2000/14/EG)










TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director



	4.62 P-A	4.62 SP-A	4.62 P-B	4.62 SP-B	4.62 SPI-A Plus	5.12 SP-B
	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 162x58x108 cm
	1,9 kW 2850 U/min ⁻¹	1,9 kW 2850 U/min ⁻¹	1,8 kW 2950 U/min ⁻¹	1,8 kW 2900 U/min ⁻¹	2,6 kW 2850 U/min ⁻¹	2,3 kW 2900 U/min ⁻¹
	ca. 28,2 kg	ca. 31,1 kg	ca. 26,5 kg	ca. 29,9 kg	ca. 34,1 kg	ca. 32,9 kg
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744