

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Kasemäher
Seriennummer
1102-412108 - 9L31-999999

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produkt
Petrol lawnmower
Serial number
1102-412108 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Model
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII
gemessen / garantiert
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower
Serial number
1102-412108 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Serienummer
1102-412108 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevoelmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / garanti
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série
1102-412108 - 9L31-999999

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plénipotentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Organisme notifié
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Contratasep de gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie		
1102-412108 - 9L31-999999		
Modelo	Directivas CE	Normas armonizadas
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744	42/2000/14/EG
medido / garantizado	Anexo VIII
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-A (46 cm)	
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	
95,8 / 98 dB(A)	

Organismo acreditado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Coifador de relva a gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de série		
1102-412108 - 9L31-999999		
Tipo	Directivas UE	Normas harmonizadas
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744	2000/14/EG
medido / garantido	Anexo VIII
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-A (46 cm)	
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	
95,8 / 98 dB(A)	

Organismo notificado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica
Serijska številka
1102-412108-9L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentirani pooblaščenči zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Vključenega subjekta
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina
Numero di serie
1102-412108-9L31-999999

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipi
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / garantito
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijski broj
1102-412108-9L31-999999

**Dokumentacija
oprimoćenik**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zajednička
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Ниво акустичне снаге

EN ISO 3744
измјерено / заједнички
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Процена
усклађености** 2000/14/EG
Додатак VIII

Именоване назочне организације

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 WUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica

Serijski broj
1102-412108-9L31-999999

**Proizvođač
dokumentacije**
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

**Наведена служба
(2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 WUENCHEN
DEUTSCHLAND

Titulaczenie oryginalnej Deklaracja zgodności UEWE

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spaliniowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numer seryjny
1102-412108-9L31-999999

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Wzyczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Ocena zgodności
2000/14/EG
załącznik VIII

Biorące udział jednostki

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
1102-412108-9L31-999999

Dokumentace zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřena / garantována
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Hodnocení shody
2000/14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednáv, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok

Benzinová kosačka na trávu

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Spilnomenene
pre dokumenty**

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Smernice EÚ

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Hlučnosť

EN ISO 3744
2000/14/EG
nameraná / zaručená
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
príloha VIII

Zaťažnosť

EN ISO 3744
2000/14/EG
merí / garantujú
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Megfelelés értékelése

2000/14/EG
függelék VIII

Harmonizált szabványok

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EU-harmonizáció

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Typ

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
2000/14/EG
méri / garantálják
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Megnevezés

2000/14/EG
függelék VIII

Harmonizált szabványok

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
2000/14/EG
méri / garantálják
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Megnevezés

2000/14/EG
függelék VIII

EU megfelelési nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelvekben, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Gyártó

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentumok

képviselője
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Termék

Benzinmotoros fűnyíró
Gyártási szám
1102-412108-9L31-999999

Harmonizált szabványok

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
2000/14/EG
méri / garantálják
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Megnevezés

2000/14/EG
függelék VIII

Menovaneho mesta

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
Managing Director

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
Managing Director

EU-overensstemmelsestærkning

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinpijlerklippere

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1102-412108 - 9L31-999999

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydeffektivniveau
EN ISO 3744
makt / garanteret
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forskrån om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Bensinpijlerklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1102-412108 - 9L31-999999

Type
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydeffektivnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Behörigt kontor
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähtien yksinomaissella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin valmistaja on sen markkinointi saatantun, harmonisoiduilla EU-direktiiveillä, EU-luvustandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Asiakirjan edustaja
Bensiniäkäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero 1102-412108- 9L31-999999		
Tyyppi	EU-direktiivit	Harmonisoidut standardit
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Äänitehdasto
EN ISO 3744
mitattu / laatu

4.62 P-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Imoitettu laitos
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt frem på markedet i denne udgørelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

Produkt	Producent	Fuldmægtig av dokumenter
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1102-412108- 9L31-999999		
Type	EU-forskrifter	Harmoniserede normer
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Lydtryknivå
EN ISO 3744
målt / garanteret

4.62 P-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Samsvarserklæring
2000/14/EG
tillegg VIII

Samsvarerende myndighet
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Seelaga teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seales versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilisele normidele.

Toode	Tootja	Dokumentide esindaja
Bensinimootoriga muruniiduk	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seria number 1102-412108 - 9L31-999999		
Tüüp	EÜ-direktiiv	Koostekolla viidud normid
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Müratase

EN ISO 3744	Vastavushindamine
mõõdetud / lagatud	2000/14/EG
4.62 P-A (46 cm)	lisa VIII
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

At šo mēs ar pilnu atbildību paziņojām, ka šis izstrādājums ir atbilstošs visām prasībām, kas ir noteiktas Eiropas Savienības ES direktīvās, atbilst saskaņotajiem ES direktīvu, ES drošības standartu un izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums	Ražotājs	Pilnvarotais dokumentu parstāvis
Benzīna zāles pļāvējs	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sērijas numurs 1102-412108 - 9L31-999999		
Modelis	ES direktīvas	Saskaņotās tiesību normas
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

Starpas jaudas līmenis

EN ISO 3744	Atbilstības novērtējums
izmērītais / garantētais	2000/14/EG
4.62 P-A (46 cm)	pielikums VIII
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidinantis ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymo standartų.

Produkto

Bezinėnė vejamoji
Serijos Nr.
1102-412108 - 9L31-999999

Igaliojasis dokumentų

atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Harmonizuotos normos

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG
priedas VIII

Named service

(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт

Безинерная газонокосилка
Серийный номер
1102-412108 - 9L31-999999

Производитель

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Директивы ЕС

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744
измеренный / гарантируемый
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес

(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявленню про свою виключну відповідальність за те, що даний спеціалізований нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газокосорізка бензинова

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представники документів
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серійний номер
1102-412108-9L31-999999

Тип

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Рівень звуку

EN ISO 3744
2000/14/EG

обмірвання / гарантований
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόσωπ
Χαροκόπουλη Μηχανή Βελζικής

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των εγγράφων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος

Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Εντοπιζόμενα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
EN ISO 14982:2009

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Στάθμη ηλεκτρικής ισχύος

EN ISO 3744
2000/14/EG

μετρήθηκε / εγγυημένη
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

Κονοποιημένος οργανισμός

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declarația pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul

Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie

1102-412108 - 9L31-999999

Reprezentanții de documentare

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Produsul

Всључувајќи го докооптичкјор
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Norme armonizate

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Европејски директиви

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Хармонизирани норми

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluati / garantat
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate

2000/14/EG
Anexa VIII

Ниво на шум

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG

Приложение VIII

Named service

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtatach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
Managing Director

Named service

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtatach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Производител

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийен номер

1102-412108 - 9L31-999999

Европејски директиви

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Хармонизирани норми

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip

4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
4.62 SP-A Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Европејски директиви

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Хармонизирани норми

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluati / garantat
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate

2000/14/EG
Anexa VIII

Ниво на шум

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG

Приложение VIII

Named service

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtatach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
Managing Director

Named service

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtatach, 02.09.2021

Peter Kallenstadler

Peter Kallenstadler
Managing Director

EG uygunkluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları ağırlıklı olarak karşıladığımızı, bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi

Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelendirme yetkilisi temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

AB standartları
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
2014/30/EU
2000/14/EG

Karma nominal
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sev gücü seviyesi
EN ISO 3744

Uygunkluk değerlendirilmesi2000/14/EG ek VIII

ölçülen / garanti edilen 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Resmî makam
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Ијава за усогласеност за ЕУ

Со ова неша одговорност издаваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштале во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајќите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Бензинска косилка за трева

Производител на документ
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Сервиски број
1102-412108-9L31-999999

Тип
4.62 P-A (46 cm)
4.62 SP-A (46 cm)
4.62 P-B (46 cm)
4.62 SP-B (46 cm)
4.62 SP-B Plus (46 cm)
5.12 SP-B (51 cm)

Директиви на ЕУ
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирајќи норми
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на рачната на звукот
EN ISO 3744

Проценка на усогласеност2000/14/EG Прилог VIII

измерено / загарантирано 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)










Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Назначено место
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND



	4.62 P-A	4.62 SP-A	4.62 P-B	4.62 SP-B	4.62 SP-B Plus	4.62 SPI-A Plus	5.12 SP-B
	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 162x58x108 cm
	1,9 kW 2850 U/min ⁻¹	1,9 kW 2850 U/min ⁻¹	1,8 kW 2950 U/min ⁻¹	1,8 kW 2900 U/min ⁻¹	2,0 kW 2900 U/min ⁻¹	2,6 kW 2850 U/min ⁻¹	2,3 kW 2900 U/min ⁻¹
	ca. 28,2 kg	ca. 31,1 kg	ca. 26,5 kg	ca. 29,9 kg	ca. 31,3 kg	ca. 34,1 kg	ca. 32,9 kg
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744