



Artikel	1 012 00 00							
Name	AC-Ersatzscheibe							
Beschreibung	Konturgeformte Scheibe Schutz vor spritzenden Flüssigkeiten, Schmelzmetall und heißen Festkörpern							
Verpackung	Einzelverpackung					1000		
Größe	Ei	Einheitsgröße						
Eigenschaften		EN 166 Optische Klasse 1						
Einsatzbereiche		Feinmechanik			Laborarbeit	borarbeiten		
	Х	Fräs- und Dreharbeiten		х	in schmutziger Umgebung			
	Х	Schleifarbeiten		х	in trockener Umgebung			
	х	Montagearbeiten			in feuchter Umgebung			
	Х	Heimwerken						
		Schweissen						
	Х	Grobe Putzarbeiten						
Norm	EN 166; persönlicher Augenschutz- allgemeine Anforderungen  C C  Opt. Kl. 1							
Pflegehinweis	Reinigung mit einem Brillenputztuch							
Lagerung		Die Sichtscheiben sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.						
Entsorgung		Defekte und/oder nicht mehr benötigte Sichtscheiben können über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen Vorschriften bezüglich der Kontamination.						

SaveDate 2016-07-15 Rev.B