

TECHNISCHE INFORMATION

Rost Entferner Reinigungsbad

Das MELLERUD Rost Entferner Reinigungsbad ist ein innovatives, neutrales Konzentrat zur schonenden Entfernung von Rost und Metalloxiden von fast allen Oberflächen. Anwendung im Tauchbadverfahren. Frei von Halogeniden. Hervorragende Materialverträglichkeit. Der Rost wird sanft von der Oberfläche entfernt, weshalb die Oberflächen nicht angegriffen werden. Durch das Tauchbadverfahren können die verrosteten Gegenstände lange eingelegt werden. Hohe Ergiebigkeit, da das Produkt maximal 1:3 verdünnt anwendbar ist. Kann auch leichte Öle und Fette beseitigen.

EINSATZBEREICHE

Entrosten von Werkzeugen, Bestecken, Türklinken, Wasserhähnen, Heizkörperventilen, Bauteilen und u. v. m.

ANWENDUNG

Pur oder 1:3 verdünnt anwendbar. Verrostete Bauteile im Reinigungsbad eintauchen und je nach Intensität einwirken lassen. Bei intensiven Roststellen 24 Stunden oder länger einwirken lassen.

HINWEISE

Materialverträglichkeit vorab an einer kleinen unauffälligen Stelle prüfen. Ggf. muss die behandelte Stelle neu eingepflegt werden. Durch das Entrosten können einige Stahlsorten nachdunkeln oder sich dunkel verfärben. Für einen Boostereffekt kann das Reinigungsbad mit warmem Wasser angesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: Lösung waschaktiver Substanzen und Komplexbildnern

pH-Wert: 8,50 - 9,00

Dichte: 1,137 - 1,141 kg/l

Verbrauch: sehr ergiebig, je nach Intensität

Gebindegrößen: 0,5 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: +49 (0) 2163 / 950 90 999

