

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

<b>Produkt</b> Benzin-Rasentmäher	<b>Hersteller</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentations- bevollmächtigter</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seriennummer</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Typ</b>	<b>EG-Richtlinien</b>	<b>Harmonisierte Normen</b>
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
42.0 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14892:2009
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

**Schalleistungspegel**

EN ISO 3744	<b>Konformitätsbewertung</b>
gemessen / garantiert	2000/14/EG
42.1 P-A (42 cm)	Anhang VIII
42.1 SP-A (42 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A Plus (46 cm)	

**Benannte Stelle**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

<b>Product</b> Petrol lawnmower	<b>Manufacturer</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Representative of documentation</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serial number</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Model</b>	<b>EU directives</b>	<b>Harmonised standards</b>
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
42.0 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14892:2009
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

**Sound power level**

EN ISO 3744	<b>Conformity evaluation</b>
measured / guaranteed	2000/14/EG
42.1 P-A (42 cm)	Appendix VIII
42.1 SP-A (42 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A Plus (46 cm)	

**Notified body**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

<b>Product</b> Benzinegrasmaaier	<b>Fabrikant</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Gevolmachtigde van documenten</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Type</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>EU-richtlijnen</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Geharmoniseerde normen</b> EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>46.0 SP-A Plus (46 cm)</b>		

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744	<b>Conformiteitsbeoordeling</b> 2000/14/EG
<b>gemeten / gegarandeerd</b>	bijlage VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Aangemelde instantie**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

<b>Product</b> Tondeuse à gazon à essence	<b>Fabricant</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Plenipotenciaire la documentation</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Numero de série</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Type</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>Directives UE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Normes harmonisées</b> EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>46.0 SP-A Plus (46 cm)</b>		

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744	<b>Evaluation de conformité</b> 2000/14/EG
<b>mesuré / garanti</b>	annexe VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Organisme notifié**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

**Producto**  
 Contracésped de gasolina

**Fabricante**  
 AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Representante de documentación**  
 Andreas Hedrich  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Número de serie**  
 1B25-366913 - 9L31-999999

**Modelo**

42.0 P-A (42 cm)  
 42.1 P-A (42 cm)  
 42.1 SP-A (42 cm)  
 46.0 SP-A (46 cm)  
 46.0 SP-B (46 cm)  
 46.0 SP-A Plus (46 cm)  
 46.0 SP-B Plus (46 cm)

**Directivas CE**  
 2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Normas armonizadas**  
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Nivel de potencia sonora**  
 EN ISO 3744

**Evaluación de conformidad** 2000 / 14/EG Anexo VIII

medido / garantizado	94,2 / 96 dB(A)
42.0 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Organismo acreditado**  
 (2000/14/EG)  
 TÜV IndustrieService GmbH  
 TÜV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

  
 Peter Kallenstädler  
 Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

**Producto**  
 Cortador de relva a gasolina

**Fabricante**  
 AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Representante de documentação**  
 Andreas Hedrich  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**N.º de série**  
 1B25-366913 - 9L31-999999

**Tipo**

42.0 P-A (42 cm)  
 42.1 P-A (42 cm)  
 42.1 SP-A (42 cm)  
 46.0 SP-A (46 cm)  
 46.0 SP-B (46 cm)  
 46.0 SP-A Plus (46 cm)  
 46.0 SP-B Plus (46 cm)

**Directivas UE**  
 2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Normas harmonizadas**  
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Nivel de ruido**  
 EN ISO 3744

**Avaliação da conformidade**  
 2000 / 14/EG Anexo VIII

medido / garantido	94,2 / 96 dB(A)
42.0 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Organismo notificado**  
 (2000/14/EG)  
 TÜV IndustrieService GmbH  
 TÜV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

  
 Peter Kallenstädler  
 Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S lo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumenti pooblašteni zaslupnik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
42.0 P-A (42 cm)  
42.1 P-A (42 cm)  
42.1 SP-A (42 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)

**Usklajena norme**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG**  
Dodatek VIII

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)  
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)  
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Vključenega subjekta (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE0 armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Delegato della documentazione**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Prodotto**  
Tagliarba a benzina

**Numero di serie**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Tipi**  
42.0 P-A (42 cm)  
42.1 P-A (42 cm)  
42.1 SP-A (42 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)

**Uguaglianza di conformità 2000/14/EG**  
Appendice VIII

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
misurato / garantito  
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)  
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)  
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Organismo accreditato (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**EZ Izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

<b>Proizvod</b> Benzinska kosilica	<b>Proizvođač</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serijski broj</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Dokumentacija opisno/čeničnik</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tip</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>EU smjernice</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)	

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744	<b>Procjena sukladnosti</b> 2000/14/EG Prilog VIII
izmjerena / zaupamčena	
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Imenovane nazočne organizacije**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Weslendorferstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**E3 izjava o usklađenosti**

Ovime izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

<b>Proizvod</b> Benzinska kosilica	<b>Proizvođač</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serijski broj</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Predstavnik dokumentacije</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tip</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>E3 direktiva</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)	

**Nivo akustičke snage**

EN ISO 3744	<b>Procena</b> ustupljenosti 2000/14/EG Dodatak VIII
izmerno / zaupamčeno	
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Havedena služba**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Weslendorferstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Spalnikowa kosiarka do trawy

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Wytyczne UE**  
2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Typ**  
42.0 P-A (42 cm)  
42.1 P-A (42 cm)  
42.1 SP-A (42 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)  
46.0 SP-A Plus (46 cm)

**Poziom mocy używięku**

EN ISO 3744

**Ocena zgodności**  
2000/14/EG  
załącznik VIII

zmierzony / gwarantowany

42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)  
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)  
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

**Biorącej udział | jednolności**

(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentace zmocněníc**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Směrnice EU**

2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Typ**  
42.0 P-A (42 cm)  
42.1 P-A (42 cm)  
42.1 SP-A (42 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)  
46.0 SP-A Plus (46 cm)

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744

**Hodnotící shody**  
2000/14/EG  
příloha VIII

naměřená / garantovaná

42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)  
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)  
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

**Zúčastněné organizace**

(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Vyhlasenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávanej zoznamky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

<b>Výrobok</b> Benzinová kosačka na trávu	<b>Výrobca</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Výrobné číslo</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Splnomocnenec pre dokumenty</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>Harmonizované normy</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Hlučnosť</b> EN ISO 3744 nameraná / zaručená 42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

**Hučnosť**

<b>Vyhodnotenie zhrady</b> 2000 /14/EG príloha VIII	
---	--

**Menovaného miesta**

(2000/14/EG)  
TUV Industriesservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EU megfelelılıęi nyilatkozat**

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapötában megfelelı a harmonizált E Ú irányelvöknek, E Ú biztonsági szabványökben és a termékre vonatkozó szabványökben megfogalmazott követelményeknek.

<b>Termék</b> Benzinmotoros fınyıró	<b>Gyártó</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Dokumentumok képvisełője</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentumok</b>
<b>Typ</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>EU-irányelvök</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
<b>Zajnyomásszint</b> EN ISO 3744 mért / garantiált 42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	<b>Harmonizált szabványök</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Megjelölés értékelése</b> 2000 /14/EG függelék VIII	

**Zajnyomásszint**

<b>Megjelölés értékelése</b> 2000 /14/EG függelék VIII	
--	--

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industriesservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EU-overensstemmelseserklæring**

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Produkt</b> Benzinplænerklipper	<b>Producent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Befuldningsteglede for dokumenter</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Type</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>Harmoniserede standarder</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Lydeffektniveau</b> EN ISO 3744	<b>Overensstemmelsesvurdering</b> 2000 /14/IEG bilag VIII
målt / garanteret	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Bemyndiget organ**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021  
  
Peter Kallenstädler  
Managing Director


**EG-forskrän om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

<b>Produkt</b> Benzinplåsklippare	<b>Tillverkare</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Dokumentationens Företagare</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Type</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>Harmoniserade normer</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Lydeffektnivå</b> EN ISO 3744	<b>Överensstämmelsesvurdering</b> 2000 /14/IEG bilaga VIII
uppmätt / garanterad	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Behörigt kontor**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021  
  
Peter Kallenstädler  
Managing Director



**EY-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har bragt frem på markedet i denne udøvelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

<b>Produkt</b> Bensindrevet gressklipper	<b>Producent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Fuldmægtig av dokumenter</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Type</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>EU-forskrifter</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmoniserede normer</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

**Lydtrykkniva**

<b>EN ISO 3744</b> målt / garanteret	<b>Samsvarserklæring</b> 2000/14/EG tilfægg VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Underrettede myndighed**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EY-vaaimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme läten yksinomaissella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

<b>Tuote</b> Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri	<b>Valmistaja</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Asiakirjan edustaja</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sarjanumero</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Tyyppi</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>EU-direktiivit</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonisoidut standardit</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

**Aantehtolasto**

<b>EN ISO 3744</b> mitattu / laatu	<b>Vaaimustenmukaisuuden arviointi</b> 2000/14/EG lille VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Ilmoitettu laitos**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

## EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājums būs izpildījuma, kādā tas ir nodots izstrādātājam, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

<b>Tode</b> Benzīninhinooliģa muruntūku	<b>Toolja</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentide</b> esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Plinvarotais dokumentu parstāvis</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Teerianumber</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Serijas numurs</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Tiup</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A Plus (46 cm)	<b>Modelis</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>ES direktīvas</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Saskaņotās tiesību normas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

## EŪ vastavusdeklaratsioon

Šeit es teiktu, ka šie produkti atbilst visiem ES standartiem, kas attiecas uz šiem produktiem, kā arī saskaņotajiem ES direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.


<b>Tode</b> Benzīninhinooliģa muruntūku	<b>Toolja</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentide</b> esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Plinvarotais dokumentu parstāvis</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Teerianumber</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Serijas numurs</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Tiup</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A Plus (46 cm)	<b>Modelis</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>ES direktīvas</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Saskaņotās tiesību normas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Muratase</b> EN ISO 3744 mōdētiud / iegalud	<b>Stengas jaudas līmenis</b> EN ISO 3744 izmēriais / garantētais	<b>Atbilstības novērtējums</b> 2000 / 14/EG pielikums VIII
42.1 P-A (42 cm)	42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Named service  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Weslendorferstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021  
  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

Named service  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Weslendorferstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021  
  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskirai ir / ar šis produktas buvo sukurtas, suapvalkintas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

**Produktas**  
Benzininė vežimėlis  
**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Proizodit**  
Benzinová voznička  
**Proizoditel**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители документов**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**  
42.0 P-A (42 cm)  
42.1 P-A (42 cm)  
42.1 SP-A (42 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)  
46.0 SP-A Plus (46 cm)  
46.0 SP-B Plus (46 cm)

**Директивės ES**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744  
Atitikties direktyva  
2000/14/EG  
priedas VIII

išmatuotas / garantuojamas  
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)  
42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B Plus (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

**Уровень звука**

EN ISO 3744  
Оценка соответствия  
2000 /14/EG  
Приложение VIII

измеренный / гарантируемый  
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)  
42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B Plus (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Named service  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

испытания и его адрес  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

**Представители документов**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Proizoditel**  
Benzinová voznička  
**Proizoditel**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители документов**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Директивės ES**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**

EN ISO 3744  
Оценка соответствия  
2000 /14/EG  
Приложение VIII

измеренный / гарантируемый  
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)  
42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B Plus (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цими заповненням про свою виключну відповідальність за те, що даний продуктивний нами продукт відповідає вимогам позначенням директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваними до даного продукту.

<b>Продукт</b> Газококсарія бензинова	<b>Виробник</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Представники документації</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Серійний номер</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Погоджені ідентифікатори</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 2019/03/EU EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	
<b>Тип</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)		

**Рівень звуку**

EN ISO 3744	Об'ємний / гарантований
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Named service  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

<b>Πρότυπο</b> Χηρκοκτομητή μηχανή βελτίωσης	<b>Κατασκευαστής</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Εκπρόσωπος των επιχειρήσεων</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Σειριακός αριθμός</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Οδηγίες ΕΕ</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Ευρωπαϊκή πρότυπα</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Τύπος</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)		

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

EN ISO 3744	Διαπίστωση
42.0 P-A (42 cm)	της συμμόρφωσης 2000 /14/EG
42.1 P-A (42 cm)	Παράρτημα VIII
42.1 SP-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Κονοποιημένος οργανισμός**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**  
Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Producător**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Număr serie**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Tip**  
42.0 P-A (42 cm)  
42.1 P-A (42 cm)  
42.1 SP-A (42 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)

**Directive UE**  
2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Norme armonizate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic**  
EN ISO 3744  
evaluati / parantati  
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)  
42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**  
Въздушно укосотримор

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на документите**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Тип**  
42.0 P-A (42 cm)  
42.1 P-A (42 cm)  
42.1 SP-A (42 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)  
46.0 SP-A (46 cm)  
46.0 SP-B (46 cm)

**Европейски директиви**  
2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Ниво на шум**  
EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)  
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)  
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)  
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)  
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

**Оценка на съответствието 2000 /14/EG**  
Приложение VIII

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањето директиви на ЕУ, безабедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

<b>Производ</b> Безинерно јустилка за трева	<b>Производител</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Сериски број</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Овластено лице на документите</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Тип</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>Хармонизирани норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Директиви на ЕУ</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	

**Ниво на јачината на звукот**

EN ISO 3744 измерено / загарантирано	<b>Проценка на усогласеност</b> 2000 /14/EG Прилог VIII
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)	
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)	
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)	
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)	
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

**Назначено Место**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG уughtunluk aчќıklaması**

Bu ürtide, piyasaya sürüđümüz versiyonda, tüm sorumluluđumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünleđü standartları altında ki karma talepleri karşıladıđını bilgilletmekteyiz.

<b>Ürün</b> Benzinli çim biçme makinesi	<b>Üretici</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seri numarası</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Belgeleirin yetkili temsilcisi</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tip</b> 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	<b>AB standartları</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
<b>AB standartları</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Karma normal</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Ses gücü seviyesi**

EN ISO 3744 ölçülen / garant edilien	<b>Uygunluk deđerlendirmesi</b> 2000 /14/EG ek VIII
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)	
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)	
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)	
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)	
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)	
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

**Resmi makam**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

