

Kolbenkompressor AIRBOY SILENCE 150 OF E

Der handliche ölfreie Kompressor mit 8 bar Höchstdruck



Artikelnummer ▼

2000150

Marke ▼

Aircraft

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Kolbenkompressoren »
Mobile Kolbenkompressoren » AIRBOY
SILENCE

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	435 mm	Bruttogewicht	20,4 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	425 mm	Nettogewicht	18,4 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	390 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351286608	84148022	Stück

Beschreibung ▼

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufiger Betrieb
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes

- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Medieninformationen ▼





Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Luftabgang	1/4 "		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	405 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	395 mm
Höhe (Produkt) ca.	355 mm	Gewicht (Netto) ca.	18,4 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung	0,727 kW	Einschaltdauer Antriebsmotor	70 %
Geräuschemission			
Schalleistungspegel Lw	62 dB(A)	Erläuterung Schalleistungspegel	Schalleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
Kompressor			
Verdichtersystem	WDS	Ansaugleistung ca.	128 l/min
Füllleistung ca.	60 l/min	Erläuterung Füllleistung	bei 6 bar Arbeitsdruck
Anzahl der Zylinder	2	Anzahl der Verdichtungsstufen	1
Verdichter Drehzahl	1400 min ⁻¹		
Druckluftbehälter			
Höchstdruck	8 bar	Behälterinhalt	8 l

Ausstattung ▼

Druckregelung	Druckminderer	Automatischer Druckschalter	✔
Werkstoff Druckluftleitung	Flexible Panzerschlauchleitung	Druckluftentnahme	Eine Einhand-Schnellkupplung
Druckluftbehälter	Pulverbeschichtet	Behälterbasis	Vibrationsdämpfende GummifüÙe

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.

