

Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher  
(2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7466 x 11  
Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



<b>EAN:</b>	4013288103116	<b>Abmessung:</b>	155x37x37 mm
<b>Teilenr:</b>	05074722001	<b>Gewicht:</b>	180 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7400 vor inch	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr:</b>	82054000



- Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit voreingestelltem Drehmomentwert für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_voreingestelltem\\_drehmoment\\_7400\\_vor\\_inch.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor_inch.html)

Wera - 7400 vor inch  
05074722001 - 4013288103116


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Voreingestellte  
Drehmomentschraubendreher**



Diese Werkzeuge sind ideal für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und hohe Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden.

**Unbegrenzttes Lösemoment**



Unbegrenzttes Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

**Hör- und spürbares Überra-  
sten**


Deutlich hör- und spürbares Überra-  
sten beim Erreichen des  
eingestellten Drehmoments.

**Variabel**




Variabel durch blitzschnellen Bit-  
oder Nuss-Wechsel dank  
Rapidaptor-Technologie.

**Rapid-in und self-lock**




Ohne Betätigung der Hülse kann  
der Bit in die Aufnahme geschoben  
werden. Sobald der Bit in der  
Schraube angesetzt wird, wird die  
Verriegelung automatisch aktiviert.  
Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

**Rapid-out**



Zum Bitwechsel einfach die Hülse  
nach vorne schieben: Dabei hebt  
der Federmechanismus den Bit  
vom Magneten ab und entriegelt  
das Werkzeug. Der Bit kann  
problemlos entnommen werden.  
Besonders hilfreich: Mühelose  
Entnahme auch kleinster Bitgrößen  
ohne Hilfswerkzeug.

**Chuck-all**



Die Rapidaptor nehmen  
Schnellwechselfalter sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO  
1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera  
Reihe 1 und 4 auf.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_voreingestelltem\\_drehmoment\\_7400\\_vor\\_inch.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor_inch.html)



Wera - 7400 vor inch  
05074722001 - 4013288103116

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher  
 (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7466 x 11  
 Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm

inch

05074720001	7465	1/4	2,5	2,5-11,5	155	6
05074720010 <sup>1)</sup>	7465	1/4	2,5	2,5-11,5	155	6
<b>05074722001</b>	<b>7466</b>	<b>1/4</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0-29,0</b>	<b>155</b>	<b>6</b>
05074722010 <sup>1)</sup>	7466	1/4	11,0	11,0-29,0	155	6

1) Eine von diesen Werten abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_voreingestelltem\\_drehmoment\\_7400\\_vor\\_inch.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor_inch.html)

Wera - 7400 vor inch  
 05074722001 - 4013288103116

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de