

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmäher  
**Seriennummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentations-  
bevollmächtigter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Schalleistungspegel**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2000/14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Product**  
Petrol lawnmower  
**Serial number**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representative  
of documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Model**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Sound power level**  
EN ISO 3744

measured / guaranteed  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**

2000/14/EG  
Appendix VIII

**Notified body**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Serienummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevoelmachtigde van documenten**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744  
gemeten / gegarandeerd  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EG  
bijlage VIII

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744  
mesure / garanti  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Evaluation de conformité** 2000/14/EG  
annexe VIII

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Numéro de série**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Fabricant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plénipotentiaire la documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Evaluation de conformité** 2000/14/EG  
annexe VIII

**Aangemelde instantie**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Organisme notifié**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

<b>Producto</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Representante de documentación</b>
Contratasep de gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Número de serie</b>		
1102-412108 - 9L31-999999		
<b>Modelo</b>	<b>Directivas CE</b>	<b>Normas armonizadas</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

<b>Nivel de potencia sonora</b>	<b>Evaluación de conformidad</b>
EN ISO 3744	42/2000/14/EG
medido / garantizado	Anexo VIII
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-A (46 cm)	
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	
95,8 / 98 dB(A)	

**Organismo acreditado**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

<b>Producto</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Representante de documentación</b>
Coifador de relva a gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>N.º de série</b>		
1102-412108 - 9L31-999999		
<b>Tipo</b>	<b>Directivas UE</b>	<b>Normas harmonizadas</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

<b>Nivel de ruido</b>	<b>Avaliação da conformidade</b>
EN ISO 3744	2000/14/EG
medido / garantido	Anexo VIII
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-A (46 cm)	
94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm)	
95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm)	
95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	
95,8 / 98 dB(A)	

**Organismo notificado**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

Si bo izjavo potrjujejo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

**Izdelek**  
Bencinska kosilnica  
**Serijska številka**  
1102-412108-9L31-999999

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumenti pooblaščenih zastopnikov**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Ugotavljanje skladnosti** 2000/14/EG  
Dodatek VIII

**Vključenega subjekta**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
Tagliarba a benzina  
**Numero di serie**  
1102-412108-9L31-999999

**Delegato della documentazione**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
misurato / garantito  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Valutazione di conformità**  
2000/14/EG  
Appendice VIII

**Organismo accreditato**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EZ Izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
1102-412108-9L31-999999

**Dokumentacija  
oprimoćenik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
izmjerena / zajednička  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Ниво акустичне снаге**

EN ISO 3744  
измјерено / заједнички  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Процена  
усклађености** 2000/14/EG  
Додатак VIII

**Именоване назочне организације**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Наведена служба**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odsvira zahtjeva harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbjednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvođač**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1102-412108-9L31-999999

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Predstavnik  
dokumentacije**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**E3 direktiva**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Процена  
усклађености** 2000/14/EG  
Додатак VIII

**Наведена служба**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE**

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Spaliniowa kosiarka do trawy

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Numer seryjny**  
1102-412108-9L31-999999

**Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Wzyczne UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744  
zmierzony / gwarantowany  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Ocena zgodności**  
2000/14/EG  
załącznik VIII

**Biorące udział jednostki**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sériové číslo**  
1102-412108-9L31-999999

**Dokumentace zmocněnec**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744  
naměřena / garantována  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Hodnocení shody**  
2000/14/EG  
příloha VIII

**Zúčastněné organizace**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Vyhásenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednáv, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobok**

Benzinová kosačka na trávu

**Výrobca**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Spisovocnenc  
pre dokumenty**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonizované normy**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Typ**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Termék**

Benzinmotoros fűnyíró  
**Gyártási szám**  
1102-412108-9L31-999999

**Gyártó**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentumok  
képviselője**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-irányelvek**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Harmonizált szabványok**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Hűtőcső\***

EN ISO 3744

numerár / zaručená  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**

2000/14/EG

príloha VIII

**Zajímavosť**

EN ISO 3744

merí / garantált  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Megfelelés értékelése**

2000/14/EG

függelék VIII

**Menovaneho mesta**

(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtatah, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*

Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EU megfeleléségi nyilatkozat**

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelvekben, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

**Termék**

Benzinmotoros fűnyíró  
**Gyártási szám**  
1102-412108-9L31-999999

**Dokumentumok  
képviselője**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-irányelvek**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Harmonizált szabványok**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Zajnyomásszint**

EN ISO 3744

merí / garantált  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Megfelelés értékelése**

2000/14/EG

függelék VIII

**Named service**

(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtatah, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*

Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EU-overensstemmelsestærkning**

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Benzinpijlerklippere

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU-direktiver**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydteknikniveau**  
EN ISO 3744  
maks / garanteret  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)

**Overensstemmelsesvurdering** 2000/14/EG  
bilag VIII  
94,5 / 96 dB(A)  
94,5 / 96 dB(A)  
95,5 / 96 dB(A)  
95,5 / 96 dB(A)  
95,0 / 96 dB(A)  
95,0 / 96 dB(A)

**Bemyndiget organ**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG-forskrån om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Bensinpijlerklippare

**Tillverkare**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserade normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydtekniknivå**  
EN ISO 3744  
uppmätt / garanterad  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)

**Överensstämmelse-  
värdering** 2000/14/EG  
bilaga VIII  
94,5 / 96 dB(A)  
94,5 / 96 dB(A)  
95,5 / 96 dB(A)  
95,5 / 96 dB(A)  
95,0 / 96 dB(A)  
95,0 / 96 dB(A)

**Behörig kontor**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director



**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt frem på markedet i denne udøvelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

**Produkt**  
Bensindrevet gressklipper

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Fuldmægtig av dokumenter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmoniserede normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Lydtryknivå**

EN ISO 3744  
makt / garanteret  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Samsvarserklæring**

2000/14/EG  
tillegg VIII

94,5 / 96 dB(A)  
94,5 / 96 dB(A)  
95,5 / 96 dB(A)  
95,5 / 96 dB(A)  
95,0 / 96 dB(A)  
95,3 / 96 dB(A)  
95,8 / 98 dB(A)

**Underrettede myndighet**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme lähtien yksinomaissella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin valmistaja on sen markkinointi saatantun, harmonisoitujen EU-direktiivejä, EU-luvustandardiä sekä tuotekohtaisia standardiä.

**Tuote**  
Bensiniäkäyttöinen ruohonleikkuri

**Valmistaja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Asiakirjan edustaja**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonisoidut standardit**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tyyppi**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Äänitehotaso**

EN ISO 3744  
mitattu / laatu  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Vaatimustenmukaisuuden arviointi**

2000/14/EG  
liite VIII

94,5 / 96 dB(A)  
94,5 / 96 dB(A)  
95,5 / 96 dB(A)  
95,5 / 96 dB(A)  
95,0 / 96 dB(A)  
95,3 / 96 dB(A)  
95,8 / 98 dB(A)

**Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Selega teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seales versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilisele normidele.

<b>Toode</b>	<b>Tootja</b>	<b>Dokumentide esindaja</b>
Bensinimootoriga muruniiduk	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seria number</b>	<b>1102-412108 - 9L31-999999</b>	
<b>Tüüp</b>	<b>EÜ-direktiiv</b>	<b>Koostekolla viidud normid</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

**Müratase**

EN ISO 3744	<b>Vastavushindamine</b>
mõõdetud / lagatud	2000/14/EG
4.62 P-A (46 cm)	lisa VIII
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

**Named service**  
**(2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

At šo mēs ar pilnu atbildību paziņojām, ka šis izstrādājums ir atbilstošs visām, kādā tas ir nodots tehniskajā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

<b>Izstrādājums</b>	<b>Ražotājs</b>	<b>Pilnvarotais dokumentu parstāvis</b>
Benzīna zāles pļāvējs	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sērijas numurs</b>	<b>1102-412108 - 9L31-999999</b>	
<b>Modelis</b>	<b>ES direktīvas</b>	<b>Saskaņotās tiesību normas</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

**Starpas jaudas līmenis**

EN ISO 3744	<b>Atbilstības novērtējums</b>
izmērītais / garantētais	2000/14/EG
4.62 P-A (46 cm)	pielikums VIII
4.62 SP-A (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 P-B (46 cm)	94.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-B Plus (46 cm)	95.5 / 96 dB(A)
4.62 SP-A Plus (46 cm)	95.0 / 96 dB(A)
95.3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm)	95.8 / 98 dB(A)

**Named service**  
**(2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidinodamas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.  
ES saigos instrukcijų ir gaminių laikymo standartų.

**Produktas**  
Benzininė vejelėvisė

**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijinis Nr.**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Igaliojasis dokumentų atstovas**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**ES direktyvos**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizuotos normos**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744  
išmatuotas / garantuojamas  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000/14/EG  
priedas VIII

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

**Продукт**  
Бензиновая газонокосилка

**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Серийный номер**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Представитель документов**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Директивы ЕС**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**

EN ISO 3744  
измеренный / гарантируемый  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**  
2000/14/EG  
Приложение VIII

**Испытания и его адрес**

(2000/14/EG)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цими заявленню про свою виключну відповідальність за те, що даний спецекований нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

<b>Продукт</b>	<b>Виробник</b>	<b>Представники</b>
Газококсарна бензинова	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Серійний номер</b> 1102-412108-9L31-999999		
<b>Тип</b>	<b>Директиви ЄС</b>	<b>Погоджені норми</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

<b>Рівень звуку</b>	<b>Оцінка відповідності</b>
EN ISO 3744	2000/14/EG
обмірвання / гарантований	Додаток VIII
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

<b>Πρόσω</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Εκπρόσωποι των</b>
Χαροκοπιτική μηχανή βελζικής	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	εγγύρω Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Στατικές αναφές</b> 1102-412108-9L31-999999		
<b>Τύπος</b>	<b>Οδηγίες ΕΕ</b>	<b>Ευρωπαϊκά πρότυπα</b>
4.62 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.62 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.62 P-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
4.62 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
4.62 SP-B Plus (46 cm)		
4.62 SP-A Plus (46 cm)		
5.12 SP-B (51 cm)		

<b>Σταθμή ηχητικής ισχύος</b>	<b>Διαπίστωση</b>
EN ISO 3744	της συμμόρφωσης 2000/14/EG
μετρήθηκε / εγγυημένη	Παράρτημα VIII
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)	
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)	
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)	
4.62 SP-A Plus (46 cm)	
95,3 / 96 dB(A)	
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	

**Κονοποιημένος οργανισμός**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declarație de conformitate CE**

Declarația pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**

Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Număr serie**

1102-412108 - 9L31-999999

**Reprezentanții de documentare**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produs**

Всичкият ъкоотткѡр

**Серлен номер**

1102-412108 - 9L31-999999

**Tip**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Norme armonizate**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Тип**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Nivel acustic**

EN ISO 3744  
evaluati / garantat  
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

**Evaluare conformitate**

2000/14/EG  
Anexa VIII

**Нива на шум**

EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието 2000/14/EG**

Приложение VIII

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*

Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Производител**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на документите**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Европейски директиви**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Хармонизирани норми**

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*

Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

**Производ**  
Безинерно јустилка за трева

**Серијски број**  
1102-412108-9L31-999999

**Производител на документ**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Овластено лице**  
на документ  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Тип**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Ниво на рачната на звукот**

EN ISO 3744  
измерено / загарантирано

**Проценка на усогласеност** 2000/14/EG  
Припор VIII

94.5 / 96 dB(A)  
94.5 / 96 dB(A)  
94.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.8 / 98 dB(A)

**Урѹн**  
Барзнил чѹм бичеа машини

**Серијски број**  
1102-412108-9L31-999999

**Тип**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Со гласи сејвијеси**

EN ISO 3744  
оцелен / гарантн едилен

**Угунлук дејерилдрмес** 2000/14/EG  
ек VIII

94.5 / 96 dB(A)  
94.5 / 96 dB(A)  
94.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.5 / 96 dB(A)  
95.8 / 98 dB(A)

**EG угунлук ачќикласи**

Бу урѹне, плујасава сурѹдјумиз, версијонда, тѹм сорумлулуђумузда, бейан едериз AB стандарти, AB гувернит стандарти и урѹнебуђу стандарти алтндаќ карма талапери карашлѹд(ѓи) билгилерме сунмаќ ислерз.

**Урѹн**  
Барзнил чѹм бичеа машини

**Серијски број**  
1102-412108-9L31-999999

**Beigelern yetkili temsilcisi**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Karma nominal**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**AB стандарти**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Назначено место**

(2000/14/EG)  
TUV Industriereservice GmbH  
TUV Suid Gruppe  
Westendstraѹe 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021












Peter Kallenstaedler  
Managing Director

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstaedler  
Managing Director



	4.62 P-A	4.62 SP-A	4.62 P-B	4.62 SP-B	4.62 SP-B Plus	4.62 SPI-A Plus	5.12 SP-B
	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 162x58x108 cm
	1,9 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>	1,9 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>	1,8 kW 2950 U/min <sup>-1</sup>	1,8 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>	2,0 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>	2,6 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>	2,3 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>
	ca. 28,2 kg	ca. 31,1 kg	ca. 26,5 kg	ca. 29,9 kg	ca. 31,3 kg	ca. 34,1 kg	ca. 32,9 kg
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744