



## T 10/1

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Trockensauger für den professionellen Anwender mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Hotels, Gastronomie, Gebäudereinigern und Einzelhandel konzipiert wurde.

### 1 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.

### 2 Zubehöraufnahme

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.



## T 10/1

- Parkposition Bodendüse
- Kabelhaken
- Zubehöraufnahme

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.527-150.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784725102	
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	10
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 800
<b>Standardnennweite</b>		35
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	59
<b>Schallleistungspegel</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	6
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	355 × 310 × 385
<b>Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)</b>		B

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Filtertüte</b>		Vlies
<b>Umschaltbare Bodendüse</b>	<b>mm</b>	270
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		II

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR T 10/1 1.527-150.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Abluftfilter</b>									
Motorschutzfilter	1	6.414-611.0	5 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
<b>Hauptfilterkörbe</b>									
Permanent-Hauptfilterkorb	2	5.731-624.0	1 Stück					Der Filterkorb für T 7/1 und T 10/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Der Kunststoffrahmen mit Nylogewebe ist waschbar bis 40°C.	■
	3	5.731-649.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	□
<b>Vliesfiltertüten (3-lagig)</b>									
Vliesfiltertüten	4	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	■
Vliesfiltertüten, Großverbraucher-einheit	5	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbraucher-einheit.	□
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen Adv, antistatisch, mit Falschluschieber	6	2.889-148.0	1 Stück	DN 35					■
Comfort-Krümmen, Kunststoff, C-32-Clipsystem	7	4.440-865.0	1 Stück	DN 32				Krümmen aus Kunststoff (DN 32) mit C-32-Clip-System und Zuluföffnung zur Regulierung der Bodendüsen-Schiebekraft bei hochflorigen oder sehr dichten Textilbelägen.	□
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse	8	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		295 mm			■
Kombidüse für Parkett	9	6.906-107.0	1 Stück	DN 32		360 mm		Die Kunststoff-Kombidüse für Parkett (DN 32) verfügt über Bürstenstreifen und zwei Rollen und ist für alle gewerblichen T-Sauger geeignet. Die Kombidüse ist nicht umschaltbar. 360 mm.	□
	10	6.907-486.0	1 Stück	DN 32		300 mm			□
	11	2.889-196.0		DN 35		360 mm			□
	12	2.889-197.0		DN 35		300 mm			□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr verchromt	13	6.902-074.0							■
Teleskopsaugrohr	14	6.903-524.0	1 Stück	DN 32				Das verchromte Metall-Teleskoprohr (DN 32, Länge: 0,61-1 m) eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	□
Saugrohr	15	6.903-850.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Metall verchromt, DN 32, Länge 0,5 m,	□
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	16	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m				■
Saugschlauch kpl.	17	4.440-982.0	1 Stück	DN 32	2,5 m				□
<b>HEPA, Staubklasse-H-Filter</b>									
ABS Filterpatrone HEPA	18	2.641-229.0	1 Stück					HEPA-Filterpatrone mit Montage-Set für 6.414-634.0	□
Filterpatrone HEPA	19	6.414-634.0	1 Stück					HEPA-Filterpatrone, Papier / Metall (H 13)	□
ABS HEPA-Filterpatrone T 10/1	20	2.639-816.0	1 Stück					HEPA-Filterpatrone, mit Montage-Set für 6.414-634.0	□
<b>Papierfiltertüten (2-lagig)</b>									
Papierfiltertüten	21	6.904-333.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).	□
Papierfiltertüten, Großverbraucher-einheit	22	6.904-337.0	300 Stück					Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR T 10/1 1.527-150.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Papierfiltertüten	23	6.904-370.0	10 Stück					Papierfiltertüten für staubarme Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilterbeutel</b>									
Stofffilterbeutel	24	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Inaktiv</b>									
Krümmen, Kunststoff	25	4.408-052.0	1 Stück	DN 32				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 32) mit C-32-Clip-System reduziert die elektrostatische Aufladung. Optional für BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste	26	6.906-122.0	1 Stück	DN 32	120 mm			Allzweckbürste aus Kunststoff. Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Für alle T- und BV-Versionen.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	27	2.889-130.0	1 Stück	DN 35	210 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Heizkörperbürsten</b>									
Heizkörperbürste	28	6.903-404.0	1 Stück	DN 32				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.903-403.0	<input type="checkbox"/>
<b>Polsterdüsen</b>									
Polsterdüse	29	6.903-402.0	1 Stück	DN 32		120 mm		Die Kunststoff-Polsterdüse (DN 32) mit Fadenheber ist Standard bei T 201, T 201 + ESB 28. Optional für T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
	30	2.889-131.0	1 Stück	DN 35		120 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel	31	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Turbo Polsterdüse	32	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	33	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 32	34	2.639-739.0	1 Stück	DN 32				Das Reparaturset (C32) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen für gewerbliche T-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	35	4.440-890.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Mit Trockensauger- und Clip C- 32-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	36	4.440-911.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Saugschlauch mit Trockensaugeranschluss & Clipsanschluss (C 32).	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungs-muffen</b>									
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	37	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>									
Verlängerungsschlauch	38	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, elektrisch leitend	39	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Erweiterungsstück	40	6.902-083.0	1 Stück	DN 32				Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR T 10/1 1.527-150.0



41



42

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	41	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	42	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR T 10/1 1.527-150.0

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Suction tools</b>									
Allzweckdüse	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.