



## Sprühkleber

E-Coll Sprühkleber ist ein Haft- und Kontaktklebstoff für schnelle, Produktbeschreibung: großflächige Verklebungen.

Anwendung: Zur Verklebung von Pappe, Papier, Holz, Leder, Gummi u.v.m.

geeignet.

Lieferart: Lieferform: 400 ml Spray 1 Stück / 12 Stück

**Technische Daten** Propan/Butan Treibgas:

> Inhaltsstoffe: Spezialbenzin, Aceton Farbe: gelblich-transparent Geruch: nach Lösungsmitteln

< -10 °C Flammpunkt DIN 53213: Dichte (20 °C): 0,824 g/ml Löslichkeit in Wasser: nein

Dampfdruck: ca. 180 mbar Viskosität: 250 d-pas

Zündtemperatur: ca. 250 °C Sprühnebel Ökologie: WGK 1 (Selbsteinstufung)

Verarbeitung: Anwendung: Sprühkleber auf das zu verklebende Material

aufsprühen. Nach kurzer Ablüftzeit Teile unter

leichtem Druck zusammenfügen.

Eigenschaften: Das Produkt besitzt eine hohe Klebekraft und ist schnell trocknend.

Sicherheitsempfehlung: Die übliche Arbeitshygiene beachten 0

**Entsorgung:** Behältnisse nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben.

Nur restentleerte Behältnisse zum Recycling geben.

(Grüner Punkt)

Anmerkungen: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen

fernhalten - Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Von Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

**Besondere Hinweise:** Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung

entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

## Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

E-Coll Sprühkleber Stand 01.2002 Seite 2 von 2