

K 3 Full Control

Idealer Hochdruckreiniger für gelegentliche Einsätze bei leichten Verschmutzungen. Der K 3 Full Control zeigt den Druck an der Pistole an – für passenden Druck bei jeder Oberfläche.















1 Full Control Power Pistole und Strahlrohre

- 3 Druckstufen sowie eine Reinigungsmittelstufe ermöglichen die optimale Einstellung für jede Oberfläche.
- Durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr wird der Druck reguliert bis die gewünschte Stufe angezeigt wird.

2 Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel

- Strahlrohre sind immer griffbereit und leicht zugänglich.
- Großzügiger Haken zur ordentlichen Verstauung des Schlauchs und Kabels am Gerät.

3 Saubere Tanklösung

- Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

4 Teleskopgriff

- Für eine komfortable Ziehhöhe.
- Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





K 3 Full Control

- Full Control Power Pistole mit manueller Druckstufenanzeige
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Reinigungsmitteltank

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.676-020.0
EAN-Code		4054278533728
Druck	bar / MPa	20-120 / 2-12
Fördermenge	l/h	380
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,6
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	307 × 280 × 677
Stromart	V	220-240

Ausstattung		
Hochdruckpistole		G 120 Q Full Control
Vario Power Jet		
Dreckfräser		
HD-Schlauch	m	6
Reinigungsmitteleinsatz über		Tank
Integrierter Wasserfilter		1
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		•
RM Tank abnehmbar		1

■ Im Lieferumfang enthalten.



























						I	$\overline{}$
		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Strahlrohre							\dashv
VP 120 Vario Power Jet Full Control für K 2-K 3	1	2.642-724.0				Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	
DB 120 Dreckfräser Full Control für K 2-K 3	2	2.642-727.0				Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kär- cher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	•
Teleskopstrahlrohr	3	2.642-347.0				Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettver- bindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	
Spritzschutz	4	2.642-706.0				Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	
Winkelstrahlrohr	5	2.638-817.0				Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewin- keltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer er- reichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen oder Fahrzeug- Unterböden.	
1-stufige Strahlrohrverlängerung	6	2.643-240.0				Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	7	2.643-254.0				VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufen- loser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	
MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5	8	2.643-239.0				Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flach- strahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.	
Pistolen							
G 120 Q Full Control Power Pistole	9	2.643-823.0				Die G 120 Q Full Control-Hochdruckpistole für alle Kärcher K 3 Full Control-Geräte zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus an. Mit Quick Connect.	
Flächenreiniger							
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	10	2.643-335.0				Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklas- sen K 2 bis K 7.	
PS 40 Flächenreiniger Power- schrubber	11	2.643-245.0				Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Trep- pen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	
T 350 Flächenreiniger T-Racer	12	2.643-252.0				Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





























						_
		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung	
Ersatzdüsen-Zubehör	13	2.643-338.0			Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnen- reiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	- 1 1
Bürsten			,	'		
WB 150 Powerbürste	14	2.643-237.0			WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindli- cher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	- 1 1
WB 120 Rotierende Waschbürste					Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrier- ten Auslösehebels.	
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0			Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	
WB 60 Weiche Waschbürste	17	2.643-233.0			Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	
Felgenwaschbürste	18	2.643-234.0			Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reini- gungsergebnis.	3 [
Gartenschlauchadapter	19	2.640-732.0			Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	e [
WB 100 Rotierende Waschbürste	20 21	2.643-236.0 2.643-765.0			Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Ant	i-Verd	reh-System und Quick Co	onnect-System			
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti- Twist	22	2.643-585.0			Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti- Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control- Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	
Hochdruck-Ersatzschlauch: System	1	1	stem			
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	23	2.641-721.0			Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: Sys	tem ab	1992				
Adapterset Verlängerungsschlauch	24	2.643-037.0			2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungs- schlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrom- melgeräte.	
Hochdruckschlauch-Verlängerung:	Systen	n für Geräte mit Quick Co	nnect-System			
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	25	2.641-710.0			Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	26	2.641-709.0			Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.























		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung	
XH 10 QR Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	27	2.641-708.0			Hochdruck-Gummischlauch-Verlängerung für höhere Flexibi lität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3- bis K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best.	
Rohrreinigung			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 '	, 2333	Ė
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreini- gungsset	28	2.642-240.0			Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	[
PC 15 Rohrreinigungsset	29	2.637-767.0			Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	[
PC 7,5 Rohrreinigungsset	30	2.637-729.0			Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	
PC 7.5 Rohrreinigungsset	31	2.643-764.0			Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	
Schaumdüse			,			
FJ 6 Schaumdüse	32	2.643-147.0			FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassa- denflächen.	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	33	2.643-144.0			Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reini- gungsmitteln.	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Steinreiniger 3-in-1	34	2.643-145.0			Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	3 [
Verschiedenes						
Sand-/Nassstrahlset	35	2.638-792.0			Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kär- cher Strahlmittel.	
Variogelenk	36	2.640-733.0			Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	I
Wasserfilter	37	4.730-059.0			Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	
O-Ring Set	38	2.640-729.0			Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	- [
Organiser	39	2.641-630.0			Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur über- sichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	r [

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



















		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung	
Calabaration of the control of the c				11013	Described in the second	L
Schlauchaufbewahrung und Schlau Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	cnwag 1	2.645-165.0			Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0			Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufende Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzspa rende Verstauung.	- 1 1
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0			Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehm barer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	
Schläuche						
Schlauchset für Hochdruckreiniger	4	2.645-156.0			Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex*-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	
Schlauch PrimoFlex* 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0			Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex* (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von –20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung, Berstdruck: 24 bar.	
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0			PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	- 1 1
Schlauchstecksysteme						
Universal-Schlauchkupplung Plus	7	2.645-193.0			Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompa- tibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	8	2.645-194.0			Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griff- mulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Hand- habung, Kompatibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	9	2.645-192.0			Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	
Universal-Schlauchkupplung	10	2.645-191.0			Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.