



#### **K 4 Compact Home**

Der Hochdruckreiniger K 4 Compact Home für gelegentliche Einsätze bei mittelstarkem Schmutz; gut verstau-/transportierbar. Inkl. Home Kit mit Flächenreiniger T 350 und Steinund Fassadenreiniger.













- 1 Teleskopgriff
- Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.
- 3 Schlauchaufbewahrung über dem Frontcover
- Der Schlauch kann bequem an das Frontcover gehängt werden.
- 2 Wassergekühlter Motor und überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.

#### 4 Quick Connect

Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und ausklicken.

### **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





#### K 4 Compact Home

- Quick Connect: Hochdruckschlauch lässt sich schnell in Gerät und Pistole ein- und ausklicken
- Integrierter Ansaugmechanismus für Reinigungsmittel

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.637-503.0
EAN-Code		4054278498010
Druck	bar / MPa	20-130 / 2-13
Fördermenge	l/h	420
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,8
Gewicht ohne Zubehör	kg	11
Abmessungen (L × B × H)	mm	348 × 308 × 520
Stromart	V / Hz	230 / 50

Ausstattung				
Hochdruckpistole		G 180 Q	Wassergekühlter Motor	
Vario Power Jet		•		
Dreckfräser				
HD-Schlauch	m	6		
Geräteseitiges Quick Connect				
Reinigungsmitteleinsatz über		Ansaugschlauch		
Wasseransaugung				
Integrierter Wasserfilter		•		
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		•		
Home Kit		Flächenreiniger T 350, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1, 1 l		
Teleskopgriff		•		

■ Im Lieferumfang enthalten.

### K 4 COMPACT HOME 1.637-503.0



























		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger							
T 350 Flächenreiniger T-Racer	1	2.643-252.0				Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	•
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	2	2.643-335.0				Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklas- sen K 2 bis K 7.	
T 450 Flächenreiniger T-Racer	3	2.643-214.0				Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T	
PS 40 Flächenreiniger Power- schrubber	4	2.643-245.0				Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig	
T 550 Flächenreiniger T-Racer	5	2.643-251.0				Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdü- se für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckan- passung & Handgriff.	
Ersatzdüsen-Zubehör	6	2.643-338.0				Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnen- reiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	
Strahlrohre							
VP 145 Vario Power Jet Full Control für K 4-K 5	7	2.642-725.0				Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	•
DB 145 Dreckfräser Full Control für K 4-K 5	8	2.642-728.0				Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kär- cher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	•
Teleskopstrahlrohr	9	2.642-347.0				Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettver- bindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	
Spritzschutz	10	2.642-706.0				Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	
Winkelstrahlrohr	11	2.638-817.0				Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewin- keltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer er- reichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen oder Fahrzeug- Unterböden.	
1-stufige Strahlrohrverlängerung	12	2.643-240.0				Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher 7. inhehörteile	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

### K 4 COMPACT HOME 1.637-503.0



























		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung	
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	13	2.643-254.0			VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufen- loser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	l
MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5	14	2.643-239.0			Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flach- strahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.	
Pistolen					pequentes brenen.	
G 180 Q Quick Connect Pistole	15	2.642-889.0			Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckrei- nigern.	
Bürsten			·			
WB 150 Powerbürste	16	2.643-237.0			WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindli- cher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	· [
WB 120 Rotierende Waschbürste	17	2.644-060.0			Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	
WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0			Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	
WB 60 Weiche Waschbürste	19	2.643-233.0			Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	
Felgenwaschbürste	20	2.643-234.0			Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	3 [
Gartenschlauchadapter	21	2.640-732.0			Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	e [
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Ant	i-Verd	reh-System und Quick	Connect-System	 		
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti- Twist	22	2.643-585.0			Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti- Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control- Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	
Hochdruck-Ersatzschlauch: System	1	1	System			
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	23	2.641-721.0			Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: Syst	1	1992				
Adapterset Verlängerungsschlauch	24	2.643-037.0			2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungs- schlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrom- melgeräte	
					melgeräte.	_

## K 4 COMPACT HOME 1.637-503.0



























					_			
		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Hochdruckschlauch-Verlängerung:	Systen	n für Geräte mit Quid	k Connect-Sys	stem				
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	25	2.641-710.0					Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	26	2.641-709.0					Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	
XH 10 QR Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	27	2.641-708.0					Hochdruck-Gummischlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3- bis K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best.	
Rohrreinigung							,	
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreini- gungsset	28	2.642-240.0					Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	
PC 15 Rohrreinigungsset	29	2.637-767.0					Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	
PC 7,5 Rohrreinigungsset	30	2.637-729.0					Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	
Schaumdüse								
FJ 6 Schaumdüse	31	2.643-147.0					FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	32	2.643-144.0					Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reini- gungsmitteln.	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Steinreiniger 3-in-1	33	2.643-145.0					Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reini- gungsmitteln.	
Verschiedenes								
SH 5 Saugschlauch	34	2.643-100.0					Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regen- fässern oder Wassertonnen.	
Sand-/Nassstrahlset	35	2.638-792.0					Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	
Variogelenk	36	2.640-733.0					Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	
Wasserfilter	37	4.730-059.0					Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	
O-Ring Set	38	2.640-729.0					Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger- Zubehör.	

# K 4 COMPACT HOME 1.637-503.0





		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Organiser	39	2.641-630.0				Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur über- sichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

## K 4 COMPACT HOME 1.637-503.0



















		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Cablassahassahassahassa sand Cablass					1		L
Schlauchaufbewahrung und Schlauc Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0				Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0				Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufende Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauung.	
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0				Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehm barer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	
Schläuche			,	,			
Schlauchset für Hochdruckreiniger	4	2.645-156.0				Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex*-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	
Schlauch PrimoFlex* 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0				Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex* (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von –20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	
Schlauch PrimoFlex* 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0				PrimoFlex* Qualitäts-Gartenschlauch (3/4*). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	
Schlauchstecksysteme							
Universal-Schlauchkupplung Plus	7	2.645-193.0				Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompa- tibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	8	2.645-194.0				Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griff- mulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Hand- habung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	9	2.645-192.0				Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomi- schem Design für eine komfortable Handhabung.	
Universal-Schlauchkupplung	10	2.645-191.0				Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.