Gut. Sicher. Gelb.

Klingspor Schleifgewebe

CS 411 XK

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de · www.klingspor.de





Korngrößen

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		✓		V	✓		✓	✓		✓															

Aufbau

Kornart	Zirkonkorund
Streuung	dicht
Bindung	Kunstharz
Unterlage	X-Baumwolle
Produktionsbreite	1.550 mm
Lieferform	Scheiben, kletthaftend

Anwendung

Werkstoff	Stahl, Edelstahl, Metall universal, Hartholz
Anwendung	Grob- und Zwischenschliff von Flächen und Kanten im Metallbereich, Grobschliff von Holz und Vorschliff von Parkett
Maschinen	Exzenterschleifer, Winkelschleifer, Parkettschleifmaschinen

Marktsegment

Stahl- und edelstahlverarbeitende Industrie, Metallhandwerk, holzbearbeitende Industrie

Produktnutzen

Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund. Sehr robuste Hochleistungsschleifscheibe mit reißfester Baumwollunterlage für den Grob- und Zwischenschliff auf Kanten und Flächen.